

सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/
कनिष्ठ अभियंता, गट-ब या संवर्गातील
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या सन-२०२५.

महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग
शासन आदेश क्र. बदली-२०२५/प्र.क्र. ६४ /ऊर्जा-१
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई ३२.
दिनांक:- २२ मे, २०२५.

- वाचा:-** १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५.
- २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१.
- ३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१७/प्र.क्र.४१५/कार्या-१२, दि. ०९.०४.२०१८.
- ४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन अधिसूचना क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.७०/ऊर्जा-५, दि. २४.०५.०२०१८.

शासन आदेश:-

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१), (२), (३) व (४) मधील तरतूदीनुसार ऊर्जा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब (राजपत्रित/ अराजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे.

| अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम | सध्याचे कार्यालय | बदलीनंतर पदस्थापना |
|--------|---|--|--|
| १ | २ | ३ | ४ |
| १ | श्रीमती पुनम सा. शिंदे, कनिष्ठ अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगांव. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगांव. (जे-१- जळगांव शहर विमानतळ ते अजिंठा रोड पूर्व भाग, शिवाजी नगर व बोदवड येथील रिक्तपदी) |
| २. | श्री. अभिजितसिंग अ. रजपूत, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज) | १ वर्ष मुदतवाढ |
| ३. | श्री. श्रीनिवास हं. तोरवणे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, उद्वाहन, मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक. (श्री. केशव सोनावणे यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्तपदी) |
| ४. | श्री. विश्वास त्रंबक तांबे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक. (सिडको उपविभाग, द्वारका विभाग, घोटी इगतपुरी उपविभाग) या रिक्त पदावर. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| ५. | श्रीमती शुभांगी सु. साबळे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | अधिक्षक अभियंता, पुणे (श्रीमती रेवा उथळे यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर) |
| ६. | श्री. चंद्रशेखर आ. जगताप, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पेन (रायगड) | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे (श्री. दिपक तायडे यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर) |
| ७. | श्री. गिरीधर रा. वगारे, सहाय्यक अभि. श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, बुलढाणा. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, छ.संभाजीनगर (श्री. मोहन पोकळे यांच्या पदोन्नतीने रिक्त झालेल्या पदावर) |
| ८. | श्रीमती स्वाती श्री. मुंडे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, उद्वाहन, मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे (कोपरखैरणे उपविभाग या पदावर) |
| ९. | श्रीमती सुप्रिया अं. सोनगोतिया, सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा (विज कंपनीचे उपविभाग- कारंजा (घा) व खरांगणा) या रिक्त पदावर. |
| १०. | श्री. उत्तमकुमार शा. पाटील, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सोलापूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (श्रीमती आस्मा दफेदार यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| ११. | श्री. कैलाश ना. चव्हाण, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २ ठाणे. (डोंबवती पुर्व-१ व २ कल्याण पुर्व- ३ या रिक्त पदावर.) |
| १२. | श्रीमती शुभांगी भा. वानखेडे सहाय्यक अभि. श्रेणी-२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक (श्री. धिरज बुरकूल यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर) |
| १३. | श्री. सुभाष पुं. पारधी, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पालघर. (पालघर, सफाळे, केळवा या रिक्त पदावर.) |
| १४. | श्रीमती माधुरी जि. कांबळे शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २ ठाणे. (कक्ष क्र.२ उल्हासनगर-१ व २ या रिक्त पदावर) |
| १५. | श्री. रविंद्र ह. बोरोले, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक (श्री. योगेश कुकलारे यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्त पदावर) |
| १६. | श्री. प्रमोद बा. उंटवाल, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जालना. (बदनापुर युनिट उप विभाग येथील रिक्त पदावर) |
| १७. | श्री. नरेंद्र ग. कुराडे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सिंधुदूर्ग (कणकवली शाखा या रिक्त पदावर) |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| १८. | श्री. राजू धि. पाडवी, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, उद्वाहन, मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नंदुरबार. (नवापुर उपविभाग या रिक्त पदावर) |
| १९. | श्री. संपत रा. खाडे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, ठाणे. (कक्ष क्र. ३ भिवंडी उपविभाग-३ न्यु कन्हेरी कल्याण रोड, खोका कंपाऊंड तेली पाडा) या रिक्त पदावर) |
| २०. | श्रीमती निलम रा. पाटील, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, कोल्हापूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे (पुणे शहर १/५, पद्यामती विभाग धनकवडी फायरब्रिगेड मार्केड यार्ड या रिक्त पदावर.) |
| २१. | श्री. रोहन कु. गायकवाड, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, ठाणे (भिवंडी उपविभाग-७ अंतर्गत कशेळी ब्रिज ते अंजूर फाटा व मानकोली ते वसई रोड) या रिक्त पदावर. |
| २२. | श्रीमती आस्मा म. दफेदार, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज). | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सातारा. (खटाव, वडूज, दहिवडी, औंध उपविभाग या रिक्त पदावर.) |
| २३. | श्री. रविराज मो. कुंभार, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ (श्री. खुशाल हराळ यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| २४. | श्री. ताहिर मु. बागवान, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, कोल्हापूर (श्रीमती नीलम पाटील यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| २५. | श्री. जीवन सं. लोहारे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, परभणी (सेलू व मानवत या रिक्त पदावर.) |
| २६. | श्रीमती सावनी आ. बोरकर, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई (कक्ष क्र. १ एम.जी.रोड, मोहता मार्केट, हजारीमल, सोमानी मार्ग, डी एन रोड) या रिक्त पदावर) |
| २७. | श्री. हर्षकुमार ज. लादे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, (सचिव, अनुज्ञापक मंडळ), चेंबुर, मुंबई | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रायगड (पेण) (श्री. चंद्रशेखर जगताप यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्तपदी) |
| २८. | श्री. प्रशिक शे. दिघाडे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वर्धा (विज कंपनीचे उपविभाग हिंगणघाट शहर व हिंगणघाट ग्रामीण) या रिक्त पदावर. |
| २९. | श्री. शानूर इ. फकीर, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे (कक्ष क्र. १, भांडूप पूर्व, लोकमान्यनगर व विकास कॉम्पेक्स उपविभाग) या रिक्त पदावर. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| ३०. | श्रीमती मंजुषा प्र. देवकते, शाखा अभियंता | अधीक्षक अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, परभणी (परभणी शहर येथील रिक्त पदावर.) |
| ३१. | श्री. अंकुश ना. भिसे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, यवतमाळ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, बुलढाणा (खामगांव शहर व ग्रामीण या रिक्त पदावर.) |
| ३२. | श्री. खुशाल वा. हराळ, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. (कक्ष क्र. १, न्यु मरीन लाईन) या रिक्त पदावर |
| ३३. | श्रीमती स्वाती वि. चिलवीरवार, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, भंडारा. (भंडारा- शहर व ग्रामिण येथील रिक्तपदी) |
| ३४. | श्रीमती मिनल प. पुडके, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, चंद्रपुर. (मुल सावली या रिक्त पदावर.) |
| ३५. | श्री. रमेश बा. सुपेकर, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, उद्वाहन, मुंबई अंतर्गत पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. (कक्ष क्र. १ बेलार्ड पिअर, बॅलार्ड इस्टेट, पी डिमेलो रोड) या रिक्त पदावर |
| ३६. | श्रीमती ऋतुजा अ. ठाकरे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नागपूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, भंडारा. (तुमसर या रिक्त पदावर.) |
| ३७. | कु. प्रणाली दि. दहिवाल, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, बीड. | अधीक्षक अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर. (श्रीमती मंजुषा देवकाते यांच्या बदलीने होणाऱ्या रिक्त पदावर.) |
| ३८. | श्री. अनिल सु. शिंदे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सिंधुदूर्ग (मालवण, आचरा) या रिक्त पदावर. |
| ३९. | श्री. अजाबराव ना. घुगे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अमरावती. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, वाशिम (मंगरूर पीर, मानोरा या रिक्त पदावर.) |
| ४०. | श्री. संजय श्री. फेरे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रायगड (पेण) (श्री. संदिप म्हेतर यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| ४१. | श्रीमती गायत्री म. चौधरी, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, (उद्वाहन), मुंबई अंतर्गत पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांगली (मिरज). (मिरज-२ महावितरण कंपनी, जत, शंख व तासगाव- उपविभाग) या रिक्त पदावर |
| ४२. | श्रीमती प्रियांका वि. घोलप, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, (उद्वाहन), मुंबई अंतर्गत पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. (कक्ष क्र. १ येथील खार-२ या रिक्त पदावर.) |
| ४३. | श्री. राहुल र. कासले, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अहिल्यानगर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. (कक्ष क्र. ३ येथील श्री. संपत |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | खाडे यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर) |
| ४४. | श्री. दुर्गेश रा. सबनीस, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रत्नागिरी. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, कोल्हापूर. (ग्रामिण-२ या रिक्त पदावर.) |
| ४५ | श्री. अमर शि. स्वामी, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, लातूर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अहिल्यानगर (पारनेर, अहिल्यानगर शहर-१ या रिक्त पदावर.) |
| ४६. | श्री. संदीप शां. म्हेतर, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रायगड (पेण). | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे. (ईश्वर नगर उपविभाग, भांडूप (प.) या रिक्त पदावर |
| ४७. | श्री. धिरज पो. बुरकुल, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे. (कक्ष क्र. २ श्री. गणेश राठोड यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| ४८. | श्री. सतिष झा. चौधरी, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगाव. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. (मलबार हिल चौपाटी या रिक्त पदावर) |
| ४९. | श्री. गजानन प्र. राठोड, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, छत्रपती संभाजीनगर | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. (कक्ष क्र.२ जोगेश्वरी-१ व २ (पु. व प.) या रिक्त पदावर) |
| ५०. | श्री. योगेश व. सातपुते, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अहिल्यानगर. (श्री. राहुल कासले यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर) |
| ५१. | श्रीमती ललिता पां. शिंदे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, (उद्वाहन), मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षक विभाग क्र. २, ठाणे. (भिवंडी उप विभाग-१ निजामपुर ते चविंद्रा या रिक्त पदावर.) |
| ५२. | श्री. केशव हि. सोनवणे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. २, ठाणे. (कक्ष क्र. ३ भिवंडी उपविभाग-४ या रिक्त पदावर) |
| ५३. | श्री. शकील यु. शेख, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जालना (अंबड शाखा) या रिक्त पदावर. |
| ५४. | श्रीमती वैशाली शे. पाटील, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. (श्री. कैलास चव्हाण यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| ५५. | श्री. प्रतिक नि. दुबे, कनिष्ठ अभियंता | विद्युत निरीक्षक, (उद्वाहन), मुंबई. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रायगड (पेण). (कक्ष क्र. ४ या रिक्त पदावर.) |
| ५६. | श्री. नवीन प्र. जाधव, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, क्र. १, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, रत्नागिरी. (रत्नागिरी शहर शाखा) या रिक्त पदावर. |
| ५७. | श्री. चंद्रकांत व. सोनवणे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग क्र. १, ठाणे. (श्री. नवीन जाधव यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| ५८. | श्री. गणेश शा. राठोड, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, क्र. १, ठाणे. | विद्युत निरीक्षक (सचिव, अनुज्ञापक मंडळ), चेंबुर येथील (श्री. हर्ष लादे यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| ५९. | श्रीमती रेवा प्र. उथळे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, मुंबई. (कक्ष क्र. २ पाठकवाडी, काळबादेवी) या रिक्त होणाऱ्या पदावर. |
| ६०. | श्रीमती शलाखा वि. खैरनार, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, अहिल्यानगर. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे (रास्ता पेठ, कसबा पेठ व सेंट मेरी या रिक्त पदावर.) |
| ६१. | श्री. योगेश शा. कुकलारे, सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नाशिक. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, छत्रपती संभाजीनगर (श्री. प्रमोद उंटवाल यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदावर.) |
| ६२. | श्री. दिपक कु. तायडे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, पुणे. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, सांताक्रुझ (कक्ष क्र. ३ मालाड-१ व ७) या रिक्त पदावर. |
| ६३. | श्री. आकाश वि. ढाकरे, शाखा अभियंता | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, जळगांव. | विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण विभाग, नांदेड (कक्ष क्र. १ या रिक्त पदावर.) |

२. उपरोक्त स्तंभ क्र. २ मधील नमूद अधिकाऱ्यांकडे सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता अथवा सहाय्यक विद्युत निरीक्षक या पदाचा यापूर्वी सोपविण्यात आलेले अतिरिक्त कार्यभार या शासन आदेशान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी त्वरीत कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करून सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांना बदलीच्या ठिकाणी ताबडतोब रुजू होण्यास सांगावे.

४. तसेच मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांना सूचित करण्यात येते की, उपरोक्त स्तंभ क्र. २ मधील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने रिक्त होणाऱ्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी शासनाच्या दि.२९.११.२०२३ रोजीच्या पत्रातील सूचनांनुसार सोपवावा.

५. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, संबंधितांविरुद्ध शासन निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दि. २३.१२.२०१६ मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

६. वरील अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देय राहिल.
७. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मुळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत.
८. सदरहू आदेशानुसार पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करणे तसेच त्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.
९. तसेच उपरोक्त तक्त्यात नमुद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बदली अधिनियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून यामुळे पालन न करणारा अधिकारी, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील), १९७९ मधील नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीस पात्र ठरेल.
१०. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब यांनी नियुक्तीच्या नवीन ठिकाणी तात्काळ रुजू होऊन तसा अनुपालन अहवाल मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास न चुकता सादर करावा.
११. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०५२२१८४३१५८३१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(प्रदिप भिंताडे)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

प्रति,

- १) मुख्य विद्युत निरीक्षक, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१.
- २) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर.
- ३) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई.

- ४) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
- ५) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/छ. संभाजीनगर/नागपूर.
- ६) सर्व संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता, गट-ब
(मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांच्यामार्फत)

प्रत:

- १) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- २) मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) सहसचिव (ऊर्जा-१), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) निवडनस्ती (ऊर्जा-१).